


Hinweise zum vorbeugenden Brandschutz, Erste-Hilfe-Aushänge



Brandschutzordnung Hinweisschild nach DIN 14096 Teil A, Ausgabe 2014

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	297 x 210	1100/91	11,50
Kunststoff	297 x 210	1100/71	6,15



Brandverhütungsvorschriften für Fabriken und gewerbliche Anlagen

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	420 x 300	3217/54	14,35
Kunststoff	420 x 300	3217/74	9,90

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)




Betriebs-Brandschutzordnung Hinweisschild nach DIN 4066

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	400 x 300	168/12	14,35



Verhalten im Brandfall

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	200 x 200	1124/60	3,70



Einsatz von Feuerlöschern

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	300 x 200	168/13	6,85



Verhalten im Brandfall

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	297 x 210	1124/91	11,50
Folie	297 x 210	1124/61	5,80
Kunststoff	297 x 210	1124/71	6,15



Verhalten im Notfall

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	200 x 200	1128/60	3,70



Notfall Rufnummern

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	300 x 200	223/61	5,80
Kunststoff	300 x 200	223/71	6,15



Verhalten im Notfall

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	297 x 210	1128/91	11,50
Kunststoff	297 x 210	1128/71	6,15



Erste Hilfe


Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	300 x 200	221/71	6,15

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln zur Ersten Hilfe




Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff in Englisch	595 x 410	214/71	13,70
Kunststoff	595 x 410	214/75	24,70



Erste Hilfe
Aushang nach DGUV Information 204-001 (ehemals BGI 510)
Ausgabe: 08/2017

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis in € / Stück			
			1	5	10	25
Folie	595 x 410	216/61	15,70	15,05	14,15	13,35
Kunststoff	595 x 410	216/71	17,60	17,05	16,05	15,10



Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	595 x 410	214/72	13,70



Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	595 x 410	214/41	13,70



Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	595 x 410	214/42	13,70



Erste Hilfe bei Unfällen durch Ammoniak
Stand 03/2008

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	300 x 430	984/00	8,90



Erste Hilfe bei Chlorgasvergiftungen

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	300 x 200	332/00	8,90

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)



Rettung Ertrinkender
Aushang nach BG Verkehr, Ausgabe 2018

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	420 x 297	224/51	17,40

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

Alu: Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht
Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht

Folie: Folie, selbstklebend
langnachleuchtend gem. DIN 67510

Betriebsausstattung



Betriebsausstattung

Betriebsausstattung



Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung



Betriebsausstattung

Betriebsausstattung




Betriebsausstattung

Betriebsausstattung



Elektrische Anlagen/VDE Bestimmungen



Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen VDE 0132 Ausgabe 07/2018


Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis in €/Stück			
			1	5	10	25
Folie	595 x 410	205/61	17,40	15,75	15,05	14,00
Kunststoff	595 x 410	205/71	18,50	17,70	16,95	15,90



VDE-Bestimmung für den Betrieb von elektrischen Anlagen Aushang nach DIN VDE 0105-100, Ausgabe: 10/2020

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis in €/Stück			
			1	5	10	25
Kunststoff	965 x 660	237/71	24,40	23,50	22,30	20,90

Kennzeichnungs-Set für elektrische Anlagen



Das Set besteht aus je 1 Stück:

- VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektr. Anlagen
965 x 650 mm (H x B), Kunststoff (Artikel 237/71)
- Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen
500 x 350 mm (H x B), Kunststoff (Artikel 205/71)
- Erste Hilfe Aushang
595 x 410 mm (H x B), Kunststoff (Artikel 216/71)
- 5 Sicherheitsregeln
120 x 200 mm (H x B), Kunststoff (Artikel 7905/71)
- Warnschild-Kombination: Hochspannung Lebensgefahr
237 x 200 mm (H x B), Kunststoff (Artikel 7503/42)
- Warnschild-Kombination: Es wird gearbeitet!
Mit Symbol nach DIN EN ISO 7010
300 x 200 mm (H x B), Magnetfolie (Artikel 1365/82)
- Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen
120 x 200 mm (H x B), Magnetfolie (Artikel 178/81)

Bezeichnung	Anzahl Schilder	Artikel -Nr.	Preis € Set
Set elektrische Anlagen	7	237/90	72,80

Aushänge

Innerbetriebliche Hinweise



Arbeitszeitgesetz (ArbZG) Ausgabe: 11/2016

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	540 x 430	1143/21	24,70

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)



Mutterschutzgesetz Ausgabe: 05/2017

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	610 x 430	712/21	24,70

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)



Auszug aus dem Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Ausgabe: 05/2021

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	590 x 400	624/72	19,40



Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend
(Jugendarbeitsschutzgesetz)
Ausgabe: 03/2017

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	800 x 600	623/21	29,35

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)



Bei Fragen zu Aushängen und Schildern zur Unfallverhütung steht Ihnen unser kompetentes Vertriebsteam zur Verfügung.


 +49 (0) 202 8 16 44

 info@schilder-poetters.de

Unfallverhütung


5 Sicherheitsregeln in 3 Sprachen
(Deutsch, Englisch, Französisch)

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	200 x 300	7907/62	6,05



5 Sicherheitsregeln in Englisch

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	120 x 200	7908/71	2,70



5 Sicherheitsregeln D-H003

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	120 x 200	7905/51	3,80
Alu	250 x 400	7905/52	9,35
Folie	120 x 200	7905/61	2,60
Folie	250 x 400	7905/62	5,90
Kunststoff	120 x 200	7905/71	2,70
Kunststoff	250 x 400	7905/72	6,65



Sicherheit am Arbeitsplatz

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	600 x 400	1142/51	24,85

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)



Beschriftungsfeld mit Schultafellack

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	150 x 210	1236/71	6,40




5 Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105

Material	Größe in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	Ø 200	7801/62	2,70
Kunststoff	Ø 300	7801/73	6,05



Notfall- und Alarmplan

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	410 x 595	224/71	16,90



Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	200 x 300	407/51	6,40

Alu: Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht
Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln beim Umgang mit Gefahrstoffen

Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (GefStoffV)

Beachten Sie die folgenden 11 Punkte:

1. **Identifizierung** der Gefahrstoffe: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.
2. **Beurteilung** der Gefahr: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.
3. **Schutzmaßnahmen**: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.
4. **Einweisung** der Mitarbeiter: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.
5. **Einweisung** der Mitarbeiter: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.
6. **Einweisung** der Mitarbeiter: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.
7. **Einweisung** der Mitarbeiter: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.
8. **Einweisung** der Mitarbeiter: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.
9. **Einweisung** der Mitarbeiter: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.
10. **Einweisung** der Mitarbeiter: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.
11. **Einweisung** der Mitarbeiter: Lesen Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes. Beachten Sie die Kennzeichnung (GHS) und die Betriebsanweisung (BA) des Gefahrstoffes.

Gesundheitsratschläge für den Umgang mit Gefahrstoffen

Gesundheitschäden müssen nicht sofort auftreten. Es liegt im eigenen Interesse die richtigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

5 Punkte für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen:

1. **Lesen und befolgen Sie die Anweisungen der Gefahrstoffetiketten und Betriebsanweisungen!**
2. **Richtige Schutzkleidung tragen!**
3. **Tragen Sie Atemschutz, wo gefordert! Einatmen von Dämpfen und Nebeln vermeiden!**
4. **Ausreichende Belüftung sicherstellen!**
5. **Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz unterlassen!**

Gefahrensymbole gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

Wichtig!
Lesen Sie die Gefahrstoffetiketten und Betriebsanweisungen und befolgen Sie die Anweisungen der Sicherheitsfachkräfte.

Kennen Sie diese Gefahrensymbole?

Gefährliche Arbeitsstoffe - Sicherer Umgang

Das Global Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) der Vereinten Nationen ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern.

Durch eine global gültige Einstufungsmethode mit einheitlichen Piktogrammen (GHS-Gefahrensymbole) und Texten sollen die Gefahren:

- für die menschliche Gesundheit (die Umwelt bei Herstellung, Transport und Verwendung von Chemikalien bzw. Gefahrstoffen) weltweit messbar werden
- als Piktogramme (GHS-Gefahrensymbole) und als einheitliche Texte mit weißen Hintergründen abgeblendet. Die Art der Gefahr wird durch die Gefahrenklassen wiedergegeben. Die Abkürzung der Gefahr innerhalb einer Gefahrenklasse erfolgt durch die Unterstufung in Gefahrenklassen (Hazard category). Es werden beispielsweise unterschiedliche Risikoklassen in Abhängigkeit von der Toxizität in der Gefahrenklassen unterteilt. Je nach Gefahrenklassen werden einem Stoff ein bestimmtes Gefahrensymbol (Piktogramm), ein Signalwort (entweder Gefahr (Gefahr) oder Achtung (Achtung)) und ein Gefahrenhinweis (Hazard statement) zugeordnet.

Hersteller und Importeure, die Stoffe und Zubereitungen mit den vorhandenen Eigenschaften in der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr bringen, sind verpflichtet, sie zu kennzeichnen.

Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	595 x 410	1140/72	25,60

Gesundheitsratschläge für den Umgang mit Gefahrstoffen nach GHS

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	595 x 410	1137/72	25,60

Gefährliche Arbeitsstoffe - Sicherer Umgang nach GHS

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	595 x 410	1138/72	16,90

H- und P-Sätze gemäß GHS/CLP-Verordnung

H-Sätze (Gefahrensymbole):

- H01: Sehr giftig
- H02: Giftig
- H03: Sehr giftig (aquatisch)
- H04: Giftig (aquatisch)
- H05: Sehr giftig (aquatisch)
- H06: Giftig (aquatisch)
- H07: Sehr giftig (aquatisch)
- H08: Giftig (aquatisch)
- H09: Sehr giftig (aquatisch)
- H10: Giftig (aquatisch)
- H11: Sehr giftig (aquatisch)
- H12: Giftig (aquatisch)
- H13: Sehr giftig (aquatisch)
- H14: Giftig (aquatisch)
- H15: Sehr giftig (aquatisch)
- H16: Giftig (aquatisch)
- H17: Sehr giftig (aquatisch)
- H18: Giftig (aquatisch)
- H19: Sehr giftig (aquatisch)
- H20: Giftig (aquatisch)
- H21: Sehr giftig (aquatisch)
- H22: Giftig (aquatisch)
- H23: Sehr giftig (aquatisch)
- H24: Giftig (aquatisch)
- H25: Sehr giftig (aquatisch)
- H26: Giftig (aquatisch)
- H27: Sehr giftig (aquatisch)
- H28: Giftig (aquatisch)
- H29: Sehr giftig (aquatisch)
- H30: Giftig (aquatisch)
- H31: Sehr giftig (aquatisch)
- H32: Giftig (aquatisch)
- H33: Sehr giftig (aquatisch)
- H34: Giftig (aquatisch)
- H35: Sehr giftig (aquatisch)
- H36: Giftig (aquatisch)
- H37: Sehr giftig (aquatisch)
- H38: Giftig (aquatisch)
- H39: Sehr giftig (aquatisch)
- H40: Giftig (aquatisch)
- H41: Sehr giftig (aquatisch)
- H42: Giftig (aquatisch)
- H43: Sehr giftig (aquatisch)
- H44: Giftig (aquatisch)
- H45: Sehr giftig (aquatisch)
- H46: Giftig (aquatisch)
- H47: Sehr giftig (aquatisch)
- H48: Giftig (aquatisch)
- H49: Sehr giftig (aquatisch)
- H50: Giftig (aquatisch)
- H51: Sehr giftig (aquatisch)
- H52: Giftig (aquatisch)
- H53: Sehr giftig (aquatisch)
- H54: Giftig (aquatisch)
- H55: Sehr giftig (aquatisch)
- H56: Giftig (aquatisch)
- H57: Sehr giftig (aquatisch)
- H58: Giftig (aquatisch)
- H59: Sehr giftig (aquatisch)
- H60: Giftig (aquatisch)
- H61: Sehr giftig (aquatisch)
- H62: Giftig (aquatisch)
- H63: Sehr giftig (aquatisch)
- H64: Giftig (aquatisch)
- H65: Sehr giftig (aquatisch)
- H66: Giftig (aquatisch)
- H67: Sehr giftig (aquatisch)
- H68: Giftig (aquatisch)
- H69: Sehr giftig (aquatisch)
- H70: Giftig (aquatisch)
- H71: Sehr giftig (aquatisch)
- H72: Giftig (aquatisch)
- H73: Sehr giftig (aquatisch)
- H74: Giftig (aquatisch)
- H75: Sehr giftig (aquatisch)
- H76: Giftig (aquatisch)
- H77: Sehr giftig (aquatisch)
- H78: Giftig (aquatisch)
- H79: Sehr giftig (aquatisch)
- H80: Giftig (aquatisch)
- H81: Sehr giftig (aquatisch)
- H82: Giftig (aquatisch)
- H83: Sehr giftig (aquatisch)
- H84: Giftig (aquatisch)
- H85: Sehr giftig (aquatisch)
- H86: Giftig (aquatisch)
- H87: Sehr giftig (aquatisch)
- H88: Giftig (aquatisch)
- H89: Sehr giftig (aquatisch)
- H90: Giftig (aquatisch)
- H91: Sehr giftig (aquatisch)
- H92: Giftig (aquatisch)
- H93: Sehr giftig (aquatisch)
- H94: Giftig (aquatisch)
- H95: Sehr giftig (aquatisch)
- H96: Giftig (aquatisch)
- H97: Sehr giftig (aquatisch)
- H98: Giftig (aquatisch)
- H99: Sehr giftig (aquatisch)
- H00: Giftig (aquatisch)

P-Sätze (Umweltsymbole):

- P001: Sehr giftig
- P002: Giftig
- P003: Sehr giftig (aquatisch)
- P004: Giftig (aquatisch)
- P005: Sehr giftig (aquatisch)
- P006: Giftig (aquatisch)
- P007: Sehr giftig (aquatisch)
- P008: Giftig (aquatisch)
- P009: Sehr giftig (aquatisch)
- P010: Giftig (aquatisch)
- P011: Sehr giftig (aquatisch)
- P012: Giftig (aquatisch)
- P013: Sehr giftig (aquatisch)
- P014: Giftig (aquatisch)
- P015: Sehr giftig (aquatisch)
- P016: Giftig (aquatisch)
- P017: Sehr giftig (aquatisch)
- P018: Giftig (aquatisch)
- P019: Sehr giftig (aquatisch)
- P020: Giftig (aquatisch)
- P021: Sehr giftig (aquatisch)
- P022: Giftig (aquatisch)
- P023: Sehr giftig (aquatisch)
- P024: Giftig (aquatisch)
- P025: Sehr giftig (aquatisch)
- P026: Giftig (aquatisch)
- P027: Sehr giftig (aquatisch)
- P028: Giftig (aquatisch)
- P029: Sehr giftig (aquatisch)
- P030: Giftig (aquatisch)
- P031: Sehr giftig (aquatisch)
- P032: Giftig (aquatisch)
- P033: Sehr giftig (aquatisch)
- P034: Giftig (aquatisch)
- P035: Sehr giftig (aquatisch)
- P036: Giftig (aquatisch)
- P037: Sehr giftig (aquatisch)
- P038: Giftig (aquatisch)
- P039: Sehr giftig (aquatisch)
- P040: Giftig (aquatisch)
- P041: Sehr giftig (aquatisch)
- P042: Giftig (aquatisch)
- P043: Sehr giftig (aquatisch)
- P044: Giftig (aquatisch)
- P045: Sehr giftig (aquatisch)
- P046: Giftig (aquatisch)
- P047: Sehr giftig (aquatisch)
- P048: Giftig (aquatisch)
- P049: Sehr giftig (aquatisch)
- P050: Giftig (aquatisch)
- P051: Sehr giftig (aquatisch)
- P052: Giftig (aquatisch)
- P053: Sehr giftig (aquatisch)
- P054: Giftig (aquatisch)
- P055: Sehr giftig (aquatisch)
- P056: Giftig (aquatisch)
- P057: Sehr giftig (aquatisch)
- P058: Giftig (aquatisch)
- P059: Sehr giftig (aquatisch)
- P060: Giftig (aquatisch)
- P061: Sehr giftig (aquatisch)
- P062: Giftig (aquatisch)
- P063: Sehr giftig (aquatisch)
- P064: Giftig (aquatisch)
- P065: Sehr giftig (aquatisch)
- P066: Giftig (aquatisch)
- P067: Sehr giftig (aquatisch)
- P068: Giftig (aquatisch)
- P069: Sehr giftig (aquatisch)
- P070: Giftig (aquatisch)
- P071: Sehr giftig (aquatisch)
- P072: Giftig (aquatisch)
- P073: Sehr giftig (aquatisch)
- P074: Giftig (aquatisch)
- P075: Sehr giftig (aquatisch)
- P076: Giftig (aquatisch)
- P077: Sehr giftig (aquatisch)
- P078: Giftig (aquatisch)
- P079: Sehr giftig (aquatisch)
- P080: Giftig (aquatisch)
- P081: Sehr giftig (aquatisch)
- P082: Giftig (aquatisch)
- P083: Sehr giftig (aquatisch)
- P084: Giftig (aquatisch)
- P085: Sehr giftig (aquatisch)
- P086: Giftig (aquatisch)
- P087: Sehr giftig (aquatisch)
- P088: Giftig (aquatisch)
- P089: Sehr giftig (aquatisch)
- P090: Giftig (aquatisch)
- P091: Sehr giftig (aquatisch)
- P092: Giftig (aquatisch)
- P093: Sehr giftig (aquatisch)
- P094: Giftig (aquatisch)
- P095: Sehr giftig (aquatisch)
- P096: Giftig (aquatisch)
- P097: Sehr giftig (aquatisch)
- P098: Giftig (aquatisch)
- P099: Sehr giftig (aquatisch)
- P100: Giftig (aquatisch)

GHS/CLP-Verordnung H+P-Sätze über gefährliche Stoffe Ausgabe 07/2009

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	500 x 700	540/75	31,80

Gefahrstoffkennzeichnung am Arbeitsplatz nach GHS

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	595 x 410	1139/72	25,60

Gefahrstoff-Verordnung R+S-Sätze über gefährliche Stoffe Ausgabe 12/2004

R-Sätze (Gefahrensymbole):

- R001: Sehr giftig
- R002: Giftig
- R003: Sehr giftig (aquatisch)
- R004: Giftig (aquatisch)
- R005: Sehr giftig (aquatisch)
- R006: Giftig (aquatisch)
- R007: Sehr giftig (aquatisch)
- R008: Giftig (aquatisch)
- R009: Sehr giftig (aquatisch)
- R010: Giftig (aquatisch)
- R011: Sehr giftig (aquatisch)
- R012: Giftig (aquatisch)
- R013: Sehr giftig (aquatisch)
- R014: Giftig (aquatisch)
- R015: Sehr giftig (aquatisch)
- R016: Giftig (aquatisch)
- R017: Sehr giftig (aquatisch)
- R018: Giftig (aquatisch)
- R019: Sehr giftig (aquatisch)
- R020: Giftig (aquatisch)
- R021: Sehr giftig (aquatisch)
- R022: Giftig (aquatisch)
- R023: Sehr giftig (aquatisch)
- R024: Giftig (aquatisch)
- R025: Sehr giftig (aquatisch)
- R026: Giftig (aquatisch)
- R027: Sehr giftig (aquatisch)
- R028: Giftig (aquatisch)
- R029: Sehr giftig (aquatisch)
- R030: Giftig (aquatisch)
- R031: Sehr giftig (aquatisch)
- R032: Giftig (aquatisch)
- R033: Sehr giftig (aquatisch)
- R034: Giftig (aquatisch)
- R035: Sehr giftig (aquatisch)
- R036: Giftig (aquatisch)
- R037: Sehr giftig (aquatisch)
- R038: Giftig (aquatisch)
- R039: Sehr giftig (aquatisch)
- R040: Giftig (aquatisch)
- R041: Sehr giftig (aquatisch)
- R042: Giftig (aquatisch)
- R043: Sehr giftig (aquatisch)
- R044: Giftig (aquatisch)
- R045: Sehr giftig (aquatisch)
- R046: Giftig (aquatisch)
- R047: Sehr giftig (aquatisch)
- R048: Giftig (aquatisch)
- R049: Sehr giftig (aquatisch)
- R050: Giftig (aquatisch)
- R051: Sehr giftig (aquatisch)
- R052: Giftig (aquatisch)
- R053: Sehr giftig (aquatisch)
- R054: Giftig (aquatisch)
- R055: Sehr giftig (aquatisch)
- R056: Giftig (aquatisch)
- R057: Sehr giftig (aquatisch)
- R058: Giftig (aquatisch)
- R059: Sehr giftig (aquatisch)
- R060: Giftig (aquatisch)
- R061: Sehr giftig (aquatisch)
- R062: Giftig (aquatisch)
- R063: Sehr giftig (aquatisch)
- R064: Giftig (aquatisch)
- R065: Sehr giftig (aquatisch)
- R066: Giftig (aquatisch)
- R067: Sehr giftig (aquatisch)
- R068: Giftig (aquatisch)
- R069: Sehr giftig (aquatisch)
- R070: Giftig (aquatisch)
- R071: Sehr giftig (aquatisch)
- R072: Giftig (aquatisch)
- R073: Sehr giftig (aquatisch)
- R074: Giftig (aquatisch)
- R075: Sehr giftig (aquatisch)
- R076: Giftig (aquatisch)
- R077: Sehr giftig (aquatisch)
- R078: Giftig (aquatisch)
- R079: Sehr giftig (aquatisch)
- R080: Giftig (aquatisch)
- R081: Sehr giftig (aquatisch)
- R082: Giftig (aquatisch)
- R083: Sehr giftig (aquatisch)
- R084: Giftig (aquatisch)
- R085: Sehr giftig (aquatisch)
- R086: Giftig (aquatisch)
- R087: Sehr giftig (aquatisch)
- R088: Giftig (aquatisch)
- R089: Sehr giftig (aquatisch)
- R090: Giftig (aquatisch)
- R091: Sehr giftig (aquatisch)
- R092: Giftig (aquatisch)
- R093: Sehr giftig (aquatisch)
- R094: Giftig (aquatisch)
- R095: Sehr giftig (aquatisch)
- R096: Giftig (aquatisch)
- R097: Sehr giftig (aquatisch)
- R098: Giftig (aquatisch)
- R099: Sehr giftig (aquatisch)
- R100: Giftig (aquatisch)

S-Sätze (Umweltsymbole):

- S001: Sehr giftig
- S002: Giftig
- S003: Sehr giftig (aquatisch)
- S004: Giftig (aquatisch)
- S005: Sehr giftig (aquatisch)
- S006: Giftig (aquatisch)
- S007: Sehr giftig (aquatisch)
- S008: Giftig (aquatisch)
- S009: Sehr giftig (aquatisch)
- S010: Giftig (aquatisch)
- S011: Sehr giftig (aquatisch)
- S012: Giftig (aquatisch)
- S013: Sehr giftig (aquatisch)
- S014: Giftig (aquatisch)
- S015: Sehr giftig (aquatisch)
- S016: Giftig (aquatisch)
- S017: Sehr giftig (aquatisch)
- S018: Giftig (aquatisch)
- S019: Sehr giftig (aquatisch)
- S020: Giftig (aquatisch)
- S021: Sehr giftig (aquatisch)
- S022: Giftig (aquatisch)
- S023: Sehr giftig (aquatisch)
- S024: Giftig (aquatisch)
- S025: Sehr giftig (aquatisch)
- S026: Giftig (aquatisch)
- S027: Sehr giftig (aquatisch)
- S028: Giftig (aquatisch)
- S029: Sehr giftig (aquatisch)
- S030: Giftig (aquatisch)
- S031: Sehr giftig (aquatisch)
- S032: Giftig (aquatisch)
- S033: Sehr giftig (aquatisch)
- S034: Giftig (aquatisch)
- S035: Sehr giftig (aquatisch)
- S036: Giftig (aquatisch)
- S037: Sehr giftig (aquatisch)
- S038: Giftig (aquatisch)
- S039: Sehr giftig (aquatisch)
- S040: Giftig (aquatisch)
- S041: Sehr giftig (aquatisch)
- S042: Giftig (aquatisch)
- S043: Sehr giftig (aquatisch)
- S044: Giftig (aquatisch)
- S045: Sehr giftig (aquatisch)
- S046: Giftig (aquatisch)
- S047: Sehr giftig (aquatisch)
- S048: Giftig (aquatisch)
- S049: Sehr giftig (aquatisch)
- S050: Giftig (aquatisch)
- S051: Sehr giftig (aquatisch)
- S052: Giftig (aquatisch)
- S053: Sehr giftig (aquatisch)
- S054: Giftig (aquatisch)
- S055: Sehr giftig (aquatisch)
- S056: Giftig (aquatisch)
- S057: Sehr giftig (aquatisch)
- S058: Giftig (aquatisch)
- S059: Sehr giftig (aquatisch)
- S060: Giftig (aquatisch)
- S061: Sehr giftig (aquatisch)
- S062: Giftig (aquatisch)
- S063: Sehr giftig (aquatisch)
- S064: Giftig (aquatisch)
- S065: Sehr giftig (aquatisch)
- S066: Giftig (aquatisch)
- S067: Sehr giftig (aquatisch)
- S068: Giftig (aquatisch)
- S069: Sehr giftig (aquatisch)
- S070: Giftig (aquatisch)
- S071: Sehr giftig (aquatisch)
- S072: Giftig (aquatisch)
- S073: Sehr giftig (aquatisch)
- S074: Giftig (aquatisch)
- S075: Sehr giftig (aquatisch)
- S076: Giftig (aquatisch)
- S077: Sehr giftig (aquatisch)
- S078: Giftig (aquatisch)
- S079: Sehr giftig (aquatisch)
- S080: Giftig (aquatisch)
- S081: Sehr giftig (aquatisch)
- S082: Giftig (aquatisch)
- S083: Sehr giftig (aquatisch)
- S084: Giftig (aquatisch)
- S085: Sehr giftig (aquatisch)
- S086: Giftig (aquatisch)
- S087: Sehr giftig (aquatisch)
- S088: Giftig (aquatisch)
- S089: Sehr giftig (aquatisch)
- S090: Giftig (aquatisch)
- S091: Sehr giftig (aquatisch)
- S092: Giftig (aquatisch)
- S093: Sehr giftig (aquatisch)
- S094: Giftig (aquatisch)
- S095: Sehr giftig (aquatisch)
- S096: Giftig (aquatisch)
- S097: Sehr giftig (aquatisch)
- S098: Giftig (aquatisch)
- S099: Sehr giftig (aquatisch)
- S100: Giftig (aquatisch)

Gefahrstoff-Verordnung R+S-Sätze über gefährliche Stoffe Ausgabe 12/2004

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	300 x 530	540/72	13,95

Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht