Hinweise zum vorbeugenden Brandschutz, Erste-Hilfe-Aushänge

Brandschutzordnung Hinweisschild nach DIN 14096 Teil A, Ausgabe 2014
Für Gebäude mit Brandmeldeanlage

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	297 x 210	1558/91	13,30
Kunststoff	297 x 210	1558/71	7,10

Brandschutzordnung Hinweisschild nach DIN 14096 Teil A, Ausgabe 2014
Für Gebäude ohne Brandmeldeanlage

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	297 x 210	1100/91	13,30
Kunststoff	297 x 210	1100/71	7,10

Verhalten im Brandfall

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	297 x 210	1124/91	13,30
Folie	297 x 210	1124/61	6,60
Kunststoff	297 x 210	1124/71	7,10

Betriebs-Brandschutzordnung
Hinweisschild nach DIN 4066

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	400 x 300	168/12	16,55



Einsatz von Feuerlöschern

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	300 x 200	168/13	7,95

Brandverhütungsvorschriften für Fabriken und gewerbliche Anlagen

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	420 x 300	3217/54	16,55
Kunststoff	420 x 300	3217/74	11,45

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

Notfall Rufnummern

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	300 x 200	223/61	6,60
Kunststoff	300 x 200	223/71	7,10

Verhalten im Notfall

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	297 x 210	1128/91	13,30
Kunststoff	297 x 210	1128/71	7,10

Erste Hilfe

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	300 x 200	221/71	7,10

Verhalten im Brandfall

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	200 x 200	1124/60	4,20

Verhalten im Notfall

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	200 x 200	1128/60	4,20

E.&A. PÖTTERS NACHFOLGER SCHILDERFABRIK WUPPERTAL
Tel.: +49 (0) 202 8 16 44
Web: www.schilder-poetters.de
E-Mail: info@schilder-poetters.de

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln zur Ersten Hilfe

Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff in Englisch	595 x 410	214/71	15,85
Kunststoff	595 x 410	214/75	28,60

Erste Hilfe
Aushang nach DGUV Information 204-001 (ehemals BGI 510)
Ausgabe: 08/2017

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis in € / Stück 1	5	10	25
Folie	595 x 410	216/61	17,80	17,10	16,05	15,15
Kunststoff	595 x 410	216/71	20,45	19,75	18,60	17,50

Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	595 x 410	214/72	15,85

Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	595 x 410	214/61	13,55
Kunststoff	595 x 410	214/41	15,85

Praxisbewährte Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	595 x 410	214/42	15,85

Erste Hilfe bei Unfällen durch Ammoniak
Stand 03/2008

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	300 x 430	984/00	10,30

Erste Hilfe bei Chlorgasvergiftungen

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	300 x 200	332/00	10,30

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

Rettung Ertrinkender
Aushang nach DGUV, Ausgabe 2023

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	420 x 297	224/51	20,10

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

Alu: Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht
Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht

Folie: Folie, selbstklebend
langnachleuchtend gem. DIN 67510

Unfallverhütung/Technische Aushänge

Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Auszug aus den allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften
die ungekürzten Unfallverhütungsvorschriften liegen im Betrieb aus.

Auszug aus den allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	300 x 450	833/71	11,90


Stand: 2013
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Betriebsvorschriften für Krane
§§ 29-43 der Unfallverhütungsvorschrift „Krane" (DGUV Vorschrift 52)

Betriebsvorschriften für Krane, Ausgabe: 2013
Auszug aus DGUV Vorschrift 52

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis in €/Stück 1	5	10	25
Alu*	450 x 275	734/51	14,65	13,90	13,25	12,45
Folie	450 x 275	734/61	9,50	9,00	8,40	7,95
Kunststoff	450 x 275	734/71	10,55	10,20	9,80	9,20

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)


Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen

1. Schaltungen und Arbeiten sind nur unter Aufsicht auszuführen!
2. Bei Verständigung mit dem Schaltwärter oder der schaltenden Person Abmachungen wiederholen und Namen der betreffenden Person angeben lassen. Falls Zeit genug vorhanden ist, persönlich hingehen.
3. Freischalten!
4. Gegen Wiedereinschalten sichern!
5. Auf Rückspannung achten! (Möglich durch Kabel, Transformatoren und Spannungswandler)
6. Spannungsfreiheit allpolig feststellen! (Durch geeigneten Spannungsprüfer, der vorher und nachher auf Funktion zu prüfen ist.)
7. Erden und kurzschließen! Vor dem Aufsetzen der Erdungsgarnitur auf die zu erdenden Teile ist eine sichere Erdverbindung herzustellen. Die mindestens 25 mm starken Seile der Erdungsvorrichtung sind mit Hilfe einer mind. 1,5 m langen Isolierstange mit den zu erdenden Teilen fest zu verbinden.
8. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken!
9. Benachbarte und anliegende Zellentüren sind zu verschließen, zu verschrauben und mit Hochspannungswarnschildern zu versehen.
10. Gezogene Schalter sind zu blockieren, mit gut befestigten Warnschildern zu versehen und mit Datum, Uhrzeit und Name zu beschriften.
11. Hat ein Hochspannungsschalter aus unbekannten Gründen ausgelöst, darf nicht ohne weiteres wieder eingeschaltet werden. Vorherige Feststellung der Auslöseursache, gegebenenfalls Durchprüfung und Messung der Anlage erforderlich.

Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	300 x 200	238/71	10,75

ANWEISUNG FÜR DEN BETRIEB VON AUFZÜGEN NACH DER TRA 007
- Ausgabe Oktober 1985 -

Anweisung für den Betrieb von Aufzügen nach der TRA 007

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	300 x 210	706/71	8,00

1 Bogen = 10 Plaketten

Prüfung Krane

Größe 30 mm Ø

Jahr ab	Plaketten-farbe	Artikel-Nr. Folie	Preis €/Bogen 1 Bg. = 10 Plak. 1	ab 10
2026	rot	65/70.26	5,50	4,10
2027	rot	65/70.27	5,50	4,10
2028	rot	65/70.28	5,50	4,10
2029	rot	65/70.29	5,50	4,10
2030	rot	65/70.30	5,50	4,10
2031	rot	65/70.31	5,50	4,10

1 Bund = 50 Plaketten

Prüfung Krane

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis €/Bund 1 Bund = 50 Plak.
Folie	80 x 40	6/68	17,00

E.&A. PÖTTERS NACHFOLGER
SCHILDERFABRIK WUPPERTAL
Tel.: +49 (0) 202 8 16 44
Web: www.schilder-poetters.de
E-Mail: info@schilder-poetters.de

Elektrische Anlagen/VDE Bestimmungen



Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen VDE 0132 Ausgabe 07/2018

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis in €/Stück 1	5	10	25
Folie	595 x 410	205/61	19,70	17,90	17,10	15,90
Kunststoff	595 x 410	205/71	21,40	20,55	19,65	18,45

VDE-Bestimmung für den Betrieb von elektrischen Anlagen Aushang nach DIN VDE 0105-100, Ausgabe: 10/2020

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis in €/Stück 1	5	10	25
Kunststoff	965 x 660	237/71	28,25	27,30	25,80	24,25

Kennzeichnungs-Set für elektrische Anlagen



Das Set besteht aus je 1 Stück:

- VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektr. Anlagen, **965 x 650 mm (H x B), Kunststoff** (Artikel 237/71)
- Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen, **500 x 350 mm (H x B), Kunststoff** (Artikel 205/71)
- Erste Hilfe Aushang, **595 x 410 mm (H x B), Kunststoff** (Artikel 216/71)
- 5 Sicherheitsregeln, **120 x 200 mm (H x B), Kunststoff** (Artikel 7905/71)
- Warnschild-Kombination: Hochspannung Lebensgefahr, **237 x 200 mm (H x B), Kunststoff** (Artikel 7503/42)
- Warnschild-Kombination: Es wird gearbeitet! Mit Symbol nach DIN EN ISO 7010, **300 x 200 mm (H x B), Magnetfolie** (Artikel 1365/82)
- Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen, **120 x 200 mm (H x B), Magnetfolie** (Artikel 178/81)

Bezeichnung	Anzahl Schilder	Artikel -Nr.	Preis € Set
Set elektrische Anlagen	7	237/90	84,30

Alu: Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht **Folie: Folie, selbstklebend**
Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht

Innerbetriebliche Hinweise



Arbeitszeitgesetz (ArbZG) Ausgabe: 11/2016

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	540 x 430	1143/21	28,60

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

Mutterschutzgesetz Ausgabe: 01/2018

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	610 x 430	712/21	28,60

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

Auszug aus dem Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Ausgabe: 05/2021

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	590 x 400	624/72	22,45



Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend
(Jugendarbeitsschutzgesetz)
Ausgabe: 03/2024

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	800 x 600	623/21	33,95

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)

Bei Fragen zu Aushängen und Schildern zur Unfallverhütung steht Ihnen unser kompetentes Vertriebsteam zur Verfügung.
+49 (0) 202 8 16 44 **info@schilder-poetters.de**

E.&A. PÖTTERS NACHFOLGER SCHILDERFABRIK WUPPERTAL
Tel.: **+49 (0) 202 8 16 44**
Web: **www.schilder-poetters.de**
E-Mail: **info@schilder-poetters.de**

Unfallverhütung



5 Sicherheitsregeln in 3 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	200 x 300	7907/62	6,85



5 Sicherheitsregeln in Englisch

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	120 x 200	7908/71	3,15



5 Sicherheitsregeln D-H003

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	120 x 200	7905/51	4,45
Alu	250 x 400	7905/52	10,80
Folie	120 x 200	7905/61	3,00
Folie	250 x 400	7905/62	6,70
Kunststoff	120 x 200	7905/71	3,15
Kunststoff	250 x 400	7905/72	7,70

Sicherheit am Arbeitsplatz

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu*	600 x 400	1142/51	28,75

*Schild ist glatt bedruckt (kein Prägeschild)



5 Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105

Material	Größe in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Folie	Ø 200	7801/62	3,10
Kunststoff	Ø 300	7801/73	7,00

Notfall- und Alarmplan

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Kunststoff	410 x 595	224/71	19,60

Material	H x B in mm	Artikel -Nr.	Preis € Stück
Alu	200 x 300	407/51	7,40

Alu: Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht
Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht

Folie: Folie, selbstklebend

Betriebsanweisungen

Betriebsanweisung für Fremdfirmen Personal

Artikel-Nr.: 3520/71



Betriebsanweisungen für den Umgang mit Gabelstaplern

Artikel-Nr.: 3529/71



Betriebsanweisungen allgemein für den Umgang mit Leitern

Artikel-Nr.: 3539/71



Betriebsanweisungen für den Umgang mit verunreinigtem SF6

Artikel-Nr.: 3545/71

Material	H x B in mm	Preis in €/Stück 1	5	10
		gleiche Sorte		
Kunststoff	420 x 297	16,15	15,30	14,20

Betriebsanweisung für Lösemittel

Artikel-Nr.: 328370/72

Betriebsanweisung für Säuren und Laugen

Artikel-Nr.: 328471/72

Betriebsanweisung für Feststoffe

Artikel-Nr.: 328572/72



Betriebsanweisung für Heizöl EL und Dieselkraftstoff

Artikel-Nr.: 328673/72

Material	H x B in mm	Preis in €/Stück 1	5	10
		gleiche Sorte		
Kunststoff	300 x 200	11,80	10,65	9,20

E.&A. PÖTTERS NACHFOLGER SCHILDERFABRIK WUPPERTAL
Tel.: +49 (0) 202 8 16 44
Web: www.schilder-poetters.de
E-Mail: info@schilder-poetters.de